



Tervező  
Kocsis József



Szentendrei  
evangélikus  
templom








Helység
Szentendre
Egyházmegye / egyházkerület
Budai Evangélikus Egyházmegye / Északi Evangélikus Egyházkerület
A templom megnevezése
evangélikus templom és parókia
A templom tervező építésze
Kocsis József
A belső berendezés terve
Kocsis Barnabás – Kocsis Gáspár
Pályázati terv
2000
Engedélyezési terv
2001
Kiviteli terv
2003
Alapkőletétel
2003. október 11.
Felszentelés
2004. augusztus 21.
A templomot kivitelező cég megnevezése
Sasabau Építőipari Kft., Szentendre
A gyülekezet megnevezése
Szentendrei Evangélikus Egyházközség
A gyülekezet címe
2000 Szentendre, Bükkös-part 2.
A gyülekezet státusa, megalakulása
anyaggyülekezet
Evangélikusok lélekszáma / a település népessége
1949-ben: 257 / 9283; 2001-ben: 444 / 22 747






Az egyházközséghez az Északi Evangélikus Egyházkerületben Budakalásztól Visegrádig húzódó terület tartozik. A korábbi templom 1949-ben épült, műszaki állapota miatt bontásra ítélték. Az épület tervezésére a meghívásos tervpályázatot 2000-ben írták ki. A városon belül a műemlékileg védett belváros kapujában, a Bükkös-patak partján, igen frekventált helyen áll. Az építészeti koncepció elsődleges szempontja volt a területhez, a környezet léptékéhez és beépítési struktúrájához való illeszkedés; az utcaforduló, a sarok folytatása, befejezése. Az utcafronton a kisebb tömeg alkalmazása – „hátrébb tolva” a nagyobb tömeget igénylő templomot – annak léptékét jól átvezeti a városrész jellemző méreteihez.



Az épület sávalappal, Porotherm falazóelemekkel, monolit vasbeton födémekkel, hagyományos ácyszerkezettel, fűrészelt dunabogdányi kőburkolattal, természetes pala és egyenes vágású hornyolt cserép fedéssel készült. A toronysisak tömör mészkőtömbből van kialakítva, minden oldalán kereszt alakban felhasítva.







A liturgikus tér belsőépítészetét Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár belsőépítészek tervezték. Az oltár mészkő tömb, vörösfenyőből készült mensával, az ambó, a papszék és a padok szintén vörösfenyőből készültek, a keresztelőkút vörösfenyő talapzatú, rajta mészkő keresztelőtál. A padokba elektromos fűtés készült. A színes ólomüveg körablak a templom nyugati oromfalán Jávor Piroska műve. *(Kocsis József)*

